


Nematódy

biologický insekticíd

Proti larvám nosánikovitých (pandravám)



<i>Heterorhabditis megidis</i>	15%
Pomocné látky.....	85%
Spolu.....	100%

Balenie obsahuje 50 miliónov háďatok *Heterorhabditis megidis*. Háďatka sú balené vo formulácii zmáčateľného prášku (WP).


Skaldovanie pri teplote 4° - 12° C
Zákaz zmraziť!

DOBA APLIKÁCIE

Heterorhabditis megidis sa aplikuje od stredy marca do konca septembra.

PODMIENKY APLIKÁCIE

- *Heterorhabditis megidis* sa aplikuje pri pôdnej teplote 12°- 30° C.
- Aplikujme skoro ráno alebo večer, aby sme minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia.
- Vlhký povrch pôdy počas aplikácie. Keď je povrch suchý a horúci, postriekajme 1mm vodou pred aplikáciou *Heterorhabditis megidis*.
- *Heterorhabditis megidis* aplikujme s dostatočným množstvom vody, aby povrch pôdy bol vlhký.
- 30 min. po aplikácii postriekajme 1-2 mm vodou, aby sme *Heterorhabditis megidis* z listov a aby sa pripravok dostal do pôdy.
- Na dosiahnutie optimálneho účinku udržiame pôdu vlhkú 3-4 týždne po aplikácii.



SPÔSOB APLIKÁCIE

5 miliónov háďatok na 10m², 10 l vody.
50 miliónov háďatok postačí na 100 m², spolu s cca. 100 l vody. V jedinečných prípadoch 5000 háďatok k 1 litru pôdneho kompostu.

- *Heterorhabditis megidis* použite bezprostredne po dodaní.
- Použite celé balenie v rovnakom čase.
- Aplikujte celý namiešaný postrek.
- Odstráňte všetky filtre z postrekovača. Používajte trysky s priemerom min.0.5 mm. Postrekujte pri tlaku max. 5 bar.

NÁVOD NA MIEŠANIE

◆ Postrekovač pôdy

- Dôkladne prečistite postrekovač pred použitím *Heterorhabditis megidis*.
- Napustite ²/₃ požadovanej vody do nádrže postrekovača. Pridávajte potrebné množstvo *Heterorhabditis megidis* pri stálom miešaní (každé balenie obsahuje 50 miliónov háďatok). Pokračujte v miešaní, kým dodáte zvyšné množstvo vody.

- Začnite postrekovať ako náhle bol *Heterorhabditis megidis* dokonale namiešaný s vodou.
- Stále miešajte počas aplikácie.

♦ Aplikácia cez závlahový systém

- Produkt môžeme aplikovať cez mikrozávlahu, kvapkovú závlahu, prípadne klasickú závlahu.
- Zavlažujte 15-30 minút bezprostredne pred aplikáciou *Heterorhabditis megidis*, aby ste ochladili závlahový systém a zvlhčili povrch pôdy.
- Produkt zmiešajte do očistenej nádrže závlahy. Suspenziu v nádrži treba stále miešať, aby sme zabránili usadeniu. Znižovanie povrchového napätia – napr. s 0.4% v/v carboxy methyl cellulose – zabráňuje usadeniu produktu v rúrach.
- Po aplikácii postreku umyte nádrž čistou vodou a vstreknite vodu do systému.
- Po aplikácii polievajte na ošetrenej ploche.

♦ Ručný postrekovač

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) *Heterorhabditis megidis* do 10 litrov vody v čistej miešacej nádrži. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 8-12 litrov vody do ručného postrekovača.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do ručného postrekovača.
- Dôkladne premiešajte suspenziu a začnite s aplikáciou. Pokračujte v miešaní do konca vystriekania.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrovanie 20 m².
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

♦ Krhla

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) *Heterorhabditis megidis* do 10 litrov vody v čistom vedre. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do krhly a napustite vodou.
- Dôkladne premiešajte a začnite s aplikáciou.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrovanie 20 m².
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

Namáčanie v kontajneroch

- Rozmiešajte 1 balenie *Heterorhabditis megidis* (50 miliónov) v 400 litroch vody a rovnomerne aplikujte na pestovanú plochu. Aplikujte 90 ml do jedného črepníka s priemerom 15 cm. Potrebné

nožstvo do menšieho alebo väčšieho črepníka dávajte podľa tabuľky:

Priemer črepníka cm	Namáčanie 1 črepníka ml	Počet ošetrených črepníkov / balenie
10	30	12,617
15	90	4,206
20	150	2,523
25	300	1,262
30	390	971

Namáčanie v jahodách


- Namočte 200 ml okolo každej rastliny. 1 balenie (50 miliónov) rozmiešané v 200 litroch postačí na ošetrovanie 1000 rastlín.

MIEŠATEĽNOSŤ

- *Heterorhabditis megidis* je miešateľný s mnohými chemickými a biologickými prípravkami na ochranu rastlín a umelými hnojivami. Pre ďalšie informácie sa obráťte na distribútora produktu.

SKLADOVANIE

- Produkt je skladovateľný limitovanú dobu medzi 4-12°C (viď dobu spotreby na balení). Zakázané zmraziť!
- Neotvárajte balenie, iba bezprostredne pred použitím.
- Naraz použite celý obsah balenia. Nerozdeľte balenie na ďalšie používanie.



- Neskladujte namiešaný postrek.