

# PREV-B2

ROZPUSTNÝ KONCENTRÁT (SL)

KONCENTRAT DO ROZPUSZCZANIA W WODZE (SL)



**DRAŽDIVÝ**  
**DRAŽNIĄCY**

DOVOZCE · DOVOZCA · DYSTRYBUTOR



**BIOCONT**

MAYEROVA 784 · 664042 · MODŘICE · ČESKÁ REPUBLIKA

941 36 · RÚBAŇ 23 · SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UL. JARACZA 24/28 · 31-215 · KRAKÓW · POLSKA

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UCHOVÁVEJTE ODDĚLENÉ OD POTRAVIN, NÁPOJÍ A KRMIV

**+ 420 545 218 156**

[www.biocont.cz](http://www.biocont.cz)

VÝROBCE · VÝROBCA · PRODUCENT



**ORO AGRI**  
ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd

POSTBUS 8 · 9285ZV · BUITENPOST  
NIZOZEMSKO / HOLLANDSKO / HOLLANDIA

**+31 511 549 349**

[www.oroagri.com](http://www.oroagri.com)

DATUM VÝROBY · DÁTUM VÝROBY · DATA PRODUKCJI

Uvedeno na obale

Uvedené na obale

Na opakowaniu

SPOTŘEBUJTE DO · SPOTREBUJTE DO · OKRES PRZYDATNOŚCI

2 roky od data výroby

2 roky od datumu výroby

2 lata od daty produkcji

OBJEM · OPAKOWANIE

**5L**



## HNOJIVO ES

### POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

R38	Dráždí kůži.
R41	Riziko vážného poškození očí.
R43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13	Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S24/25	Zamezte styku s kůží a očima.
S26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36	Používejte vhodný ochranný oděv.

### TYP HNOJIVA

E.1.1.1e (Minerální roztokové hnojivo se stopovými prvky)

### POPIS

- PREV-B2™** je kapalné foliární hnojivo s obsahem 2,1% vodorozpuštného bóru (B).
- PREV-B2** zlepšuje výživu rostlin bórem.
- Zároveň obsahuje terpeny rostlinného původu, které zajišťují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení hnojiva na listové ploše.

### ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

**PREV-B2** může být aplikováno ve všech plodinách, doporučeno je především do rajčat, papriky, okurek, melounů, salátů, jahod, ovocných dřevin a vinné révy.

### DOPORUČENÉ DÁVKOVANÍ

- Redí se v poměru 400 - 500 ml **PREV-B2** ve 100 litrech vody (koncentrace 0,4 - 0,5%).
- Aplikuje se standardními postřikovači.
- Aplikuje se buď dle potřeby, nebo v případě přesazených rostlin 3 x v týdenních intervalech.
- Doporučený začátek aplikace 2 - 3 týdny po přesazení nebo ve stádiu 3 - 5 listů.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku je aplikace **PREV-B2** v doporučené dávce na obě strany listu.

### KOMPATIBILITA

- PREV-B2** může být použito v tank-mixu spolu s většinou přípravků na ochranu rostlin, kromě přípravků obsahujících síru, měď a rostlinné oleje.
- Aplikuje se 100 - 200 ml / 100 litrů vody v tank-mixu s dalšími agrochemikáliemi.

## HNOJIVO ES

### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

R38	Dráždí pokožku.
R41	Riziko vážného poškodenia očí.
R43	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
S2	Uchovávať mimo dosahu detí.
S13	Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.
S24/25	Zamedzte styku s pokožkou a očami.
S26	Pri zasažení očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S36	Používajte vhodný ochranný odev.

### TYP HNOJIVA

E.1.1.1e (Bórové listové hnojivo)

### POPIS

- PREV-B2™** je kvapalnú listové hnojivo s obsahom 2,1% vodorozpuštného bóru (B).
- PREV-B2** zlepšuje výživu rastlín bórom.
- Zároveň obsahuje terpeny rastlinného pôvodu, ktoré zaisťujú prínavosť a rovnomerné rozmiestnenie hnojiva na listovej ploche.

### ROZSAH A SPŮSOB POUŽITIA

**PREV-B2** môže byť aplikovaný vo všetkých plodinách, doporučeno je predovšetkým do paradajok, papriky, uhorky, melónov, šalátov, jahôd, ovocných drevín a vinné révy.

### DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE

- Riedi sa v pomere 400 - 500 ml **PREV-B2** vo 100 litroch vody (koncentrácia 0,4 - 0,5%).
- Aplikuje sa štandardnými postrekovacími.
- Aplikuje sa buď podľa potreby alebo v prípade presadených rastlín 3 x v týždenných intervaloch.
- Doporučený začiatok aplikácie 2 - 3 týždne po presadení alebo v štádiu 3 - 5 listov.
- Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku je keď je **PREV-B2** aplikovaný v doporučené dávke na obe strany listov.

### KOMPATIBILITA

- PREV-B2** môže byť použitý v tank - mixe spolu s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, okrem prípravkov ktoré obsahujú síru, meď a rastlinné oleje.
- Aplikuje sa 100 - 200 ml / 100 litrov vody v tank - mixe s ďalšími agrochemikáliami.

## NAWÓZ WE

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

R38	Działa drażniąco na skórę.
R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S2	Chronić przed dziećmi
S13	Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S24/25	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36	Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać chłodnym i suchym miejscu.

### TYP NAWOZU

E.1.1.1e (Płynny nawóz dolistny z mikroskładnikami pokarmowymi)

### OPIS

- PREV-B2™** zawiera 2,1% boru (B) rozpuszczonego w wodzie.
- PREV-B2** poprawia odżywienie roślin borem.
- Zawiera również związki terpenowe pochodzenia roślinnego, które polepszają przyczepność i równomierne rozmieszczenie nawozu na powierzchni liści.

### STOSOWANIE

**PREV-B2** można stosować w większości upraw, zwłaszcza w uprawach pomidorów, ogórków, sałaty, truskawek, malin, borówek wysokich, drzew ziarnkowych i pestkowych, winorośli i innych.

### DAWKOWANIE

- Stosować w dawce 400 - 500 ml **PREV-B2** / 100 litrów wody (w stężeniu 0,4 - 0,5%), dla standardowego opryskiwacza.
- Aplikować w miarę potrzeby lub na młode rośliny 3 x co tydzień.
- Zaleca się stosowanie od ok. 2 - 3 tygodni po posadzeniu roślin lub w stadium 3 - 5 liści.
- Aby otrzymać najlepszy efekt, **PREV-B2** należy stosować w zalecanej dawce i przy dokładnym pokryciu preparatem obu stron liści.

### MIESZANIE Z INNYMI PRODUKTAMI

- PREV-B2** może być mieszany z większością preparatów do ochrony roślin, z wyjątkiem preparatów zawierających siarkę, miedź oraz oleje roślinne.
- Dawka 100 - 200 ml **PREV-B2** / 100 litrów wody jest stosowana łącznie w mieszaninach z agrochemikaliaми.